




АТМОС


ДРОВАНОЙ КОТЕЛ



D 21 – 21 кВт

1/2 м дрова





ДРОВАНОЙ КОТЕЛ D 21

Это современный котел с керамической топкой. Первичный и вторичный воздух подается в топку через отверстия в заднем керамическом патрубке и нагревается там до высокой температуры, что позитивно влияет на качество сжигания, которое происходит на чугунной выдвигной решетке и керамике. Такая структура топки способствует повышению чистоты и эффективности сжигания топлива.

В верхней части котла D 21 установлен трубчатый теплообменник. Трубы оснащены удерживающими вкладышами, что обеспечивает низкую температуру продуктов сгорания.

Благодаря современной конструкции, простоте обслуживания и идеальной очистке котла, мы гарантируем его продолжительную и высокую эффективность. Таким образом, он во всех отношениях является более выгодным для потребителя, чем обычный чугунный котел.






ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ ATMOS

- **СОВРЕМЕННЫЙ КОТЕЛ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА**
- Большая одностворчатая дверца
- Простое обслуживание топки
- Простая чистка трубчатого теплообменника
- Простая чистка топки при помощи выдвижной решетки
- Большой загрузочный бункер для топлива, позволяющий сжигать крупные **куски дерева длиной до 510 мм и диаметром 150 мм**
- Высокая эффективность конструкции обеспечивает длительный срок службы
- Отдельное регулирование вторичного и первичного воздуха
- Простое подключение к имеющейся системе



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РАЗМЕРЫ	D 21
A	1160
B	666
C	595
D	778
E	152
G	210
H	907
CH	202
J	6/4"

ТИП ATMOS		D 21
МОЩНОСТЬ КОТЛА	кВт	14 – 21
ОБЪЕМ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА	дм ³	100
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДРОВ	мм	510
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ТОПЛИВО	Сухие дрова влажностью 12 – 20% (теплопроизводительностью 15 – 18 МДж/кг) диаметр 60 – 150 мм	
МАССА КОТЛА	кг	263
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ТЯГА В ТРУБЕ	Па	19
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБОРОТНОЙ ВОДЫ		65 °С
ЭФФЕКТИВНОСТЬ		83 %
КЛАСС КОТЛА СОГЛАСНО EN 303-5		1



ATMOS

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЯРОСЛАВ ЦАНКАРЖ И СЫН ATMOS

Веленского 487

294 21 Бела под Бездезем

Чешская Республика

Тел.: + 420 / 326 / 701 404, 701 414


Факс: + 420 / 326 / 701 492

web: www.atmos.cz, www.atmos.eu

e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu



ПРОДАВЕЦ:



Возможны технические изменения размеров и дизайна котлов в течении года.

12/14 RU